

 **YAMAHA**
Revs Your Heart

Gamma scooter 2022





REVIEWS

Gamma Scooter Yamaha 2022. Mobilità. Prestazioni. Stile.

La qualità della vita di migliaia di commuter è cambiata per sempre da quando Yamaha ha lanciato il primo TMAX nel 2001. Raggiungere la città o evadere dal traffico e semafori è diventato più facile, più rapido e molto più divertente. È il motivo per cui questo carismatico Sport Scooter è stato il modello più venduto in Europa per ben due decenni.

Per il 2022, TMAX si regala un nuovo look, più dinamico, e una tecnologia di frontiera che conferma il suo ruolo di scooter che non teme confronti nelle prestazioni. Costruito con specifiche d'eccellenza, il nuovo TMAX ha una carena più compatta e vanta molte caratteristiche avanzate rubate al mondo delle moto, per una guida

ancora più sportiva. Il nuovo display a colori TFT da 7" ti tiene sempre connesso con il tuo mezzo, e con il navigatore Garmin il nuovo TMAX e il superdotato TMAX Tech MAX ti fanno arrivare dove vuoi ancora prima, e meglio.

Yamaha XMAX 300 e XMAX 125 sono prodotti con lo stesso performante DNA dell'ammiraglia TMAX - e si vede! Il telaio è compatto, le forcelle sono di stampo motociclistico e la carena è muscolosa. Sono Sport Scooter che hanno tutto di serie: Illuminazione a LED, motori Blue Core EURO5 a bassi consumi, accensione keyless e spazio per 2 caschi integrali: XMAX 300 e XMAX 125 sono il modo più veloce e furbo di muoversi oggi.

Il 3 ruote Tricity 300, leader della gamma Urban Mobility, è il veicolo più leggero della sua classe e offre una sensazione di stabilità e confidenza mai provata prima. Ideale per i neo piloti con patente B*, viaggia tranquillamente in autostrada con il suo potente e parsimonioso motore da 300 cc. Il serbatoio da 13 litri offre un'eccellente autonomia.

Contraddistinti da un design sportivo e spinti da un motore EURO5 start & stop fluido ed economico, i best-seller NMAX 125 e NMAX 155 offrono uno stile premium con un ricco equipaggiamento - e tutto questo a un prezzo accessibile. E per i piloti da città che apprezzano lo stile tradizionale e la maneggevolezza, D'elight, il più leggero della sua categoria, ha tutto il necessario per gli spostamenti quotidiani.

** Possono essere applicate limitazioni e restrizioni secondo le leggi dei diversi Paesi.*

**NOTHING BUT THE
MAX**

SPORT SCOOTER





Power Grey



Icon Blue



Sword Grey



Power Grey



Dark Petrol



Extreme yellow



Dark Petrol

TMAX Tech MAX



- Nuova strumentazione TFT 7", con navigazione a tutto schermo e connettività
- Potente motore da 560cc EURO5
- Nuovo design sportivo e dinamico
- Nuovi fari con frecce integrate
- Ergonomia di pilota e passeggero migliorata
- Parabrezza regolabile elettricamente
- Cruise control
- Manopole e sella pilota riscaldabili
- Specifiche da primo della classe
- Accensione senza chiave smart key
- Leggero telaio in alluminio
- Sofisticata tecnologia di controllo
- Spazioso vano portaoggetti
- Cavalletto centrale con blocco di sicurezza

TMAX



- Nuova strumentazione TFT 7", con navigazione a tutto schermo e connettività
- Potente motore da 560cc EURO5
- Nuovo design sportivo e dinamico
- Nuovi fari con frecce integrate
- Ergonomia di pilota e passeggero migliorata
- Accensione senza chiave smart key
- Leggero telaio in alluminio
- Sofisticata tecnologia di controllo
- Spazioso vano portaoggetti
- Cavalletto centrale con blocco di sicurezza

XMAX 300 Tech MAX



- Motore EURO5 Blue Core, potente dai consumi ridotti
- Design sportivo MAX con esclusive caratteristiche Tech MAX
- Forcella di tipo motociclistico per la massima stabilità
- Ruota anteriore da 15" e ruota posteriore da 14"
- Freni a disco anteriore e posteriore. ABS di serie
- Speciale doppia sella e imbottiture interne in pelle
- Pedane poggiapiedi speciali finiture e molto di più
- Doppio faro anteriore e luce posteriore fumé a LED
- Accensione senza chiave e controllo di trazione (TCS)
- Spazioso vano sottosella per 2 caschi integrali
- Strumentazione LCD e presa da 12V



Sonic Grey



Power Grey



Sonic Grey



Icon Blue



Dark Petrol



Icon Blue

XMAX 300



- Motore EURO5 Blue Core, potente e conveniente
- DNA sportivo e dinamico della famiglia MAX
- Forcella di tipo motociclistico per la massima stabilità
- Controllo di trazione (TCS), confidenza nella guida
- Accensione senza chiave Smart Key
- Doppio faro anteriore e luci posteriori a LED
- Vano per due caschi integrali
- Strumentazione di qualità elevata con display LCD
- Presa 12 V per alimentare e caricare dispositivi elettronici
- Ruota anteriore da 15" e ruota posteriore da 14"
- Freni a disco anteriore e posteriore. ABS di serie
- Sella e finiture di qualità elevata

XMAX 125 Tech MAX



- Motore EURO5 Blue Core, potente e conveniente
- Design sportivo MAX con esclusive caratteristiche Tech MAX
- Nuovo sistema Variable Valve Actuation (VVA) per un'accelerazione più intensa
- Forcella di tipo motociclistico
- Manubrio e parabrezza regolabili in due posizioni
- Elegante strumentazione con ampio quadrante LCD
- Presa 12 V per alimentare e caricare dispositivi elettronici
- Speciale doppia sella e finiture interne in pelle
- Pedana poggiatesta in alluminio, dettagli cromati del tachimetro e molto altro
- Doppio faro anteriore e luce posteriore fumé a LED
- Accensione senza chiave e controllo di trazione (TCS)
- Spazioso vano illuminato per 2 caschi integrali

XMAX 125



- Motore EURO5 Blue Core, potente e conveniente
- Compatto design X-MAX con ergonomia ideale
- Doppio faro anteriore e luci posteriori a LED
- Accensione senza chiave Smart Key
- Controllo di trazione (TCS)
- Forcella di tipo motociclistico
- Ampio vano portaoggetti illuminato per due caschi integrali
- Spaziosa doppia sella con schienalino passeggero
- Manubrio e parabrezza regolabili
- Elegante strumentazione con ampio quadrante LCD
- Presa da 12 v nel portaoggetti
- Nuovo sistema Variable Valve Actuation (VVA) per un'accelerazione più intensa





URBAN MOBILITY





Sand Grey



Gunmetal Grey



Milky White



Matt Grey



Milky White



Matt Grey



Petrol Blue



Icon Grey



Icon Grey

Tricity 300



- Potente motore da 300cc con tecnologia Blue Core per consumi ridotti
- Controllo di trazione (TCS)
- Freni di grande diametro
- Urban Mobility a 3 ruote
- Standing Assist System
- Il più leggero della sua categoria
- Spazioso vano portaoggetti
- Strumentazione LCD e finiture di alta qualità

Tricity 155



- Motore a 4 tempi da 155cc, ideale per l'impiego in autostrada
- Veicolo da città a tre ruote elegante e di tendenza
- Design a tre ruote per una stabilità superiore
- Design unico Yamaha con tecnologia Leaning Multi Wheel (LMW)
- Ruote anteriori ravvicinate per sterzare più facilmente
- Progettato per la città, le tangenziali e le autostrade
- Ruota posteriore da 13 pollici con pneumatico 130/70
- ABS con Unified Brake System (Sistema di frenata unificata)
- Freno a due dischi anteriore (220 mm) e posteriore (230 mm)
- Confortevole posizione di guida eretta e doppia sella con cuciture a vista in tinta
- Abbondante spazio sotto la sella per un casto integrale e nel retro scudo vano con presa 12v
- Faro anteriore integrale a LED

Tricity 125



- EURO4 (versione ABS non disponibile in Italia)
- Multi ruota da città elegante e conveniente
- 3 ruote per aumentare la sensazione di stabilità
- Esclusivo design Leaning Multi Wheel (LMW)
- Ruote anteriori molto ravvicinate per la massima agilità
- Pensato per gli scooteristi e non
- Leggero, compatto e maneggevole
- Freni a disco anteriore e posteriore
- Carena snella e moderna con spazio in abbondanza
- Efficiente motore Blue Core da 125cc, 9 kW, raffreddato a liquido
- Unified Brake System (UBS) di serie



Milky White



Power Grey



Phantom Blue



Power Grey



Power Black



Lava Red



Phantom Blue



Milky White



Pearl White

NMAX 155



- Motore Blue Core EURO5 155 cc
- Freni a disco anteriori e posteriori con ABS
- Presa di corrente e tasche anteriori
- Controllo della trazione
- Nuovo design sportivo
- CCU (Communication Control Unit)
- Sistema Smart Key
- Telaio di nuova progettazione
- Avviamento e arresto
- Vano sottosella
- Strumentazione LCD più grande

NMAX 125



- Motore Blue Core EURO5 125 cc
- Nuovo design sportivo
- CCU (Communication Control Unit)
- Controllo della trazione
- Avviamento e arresto
- Sistema Smart Key
- Freni a disco anteriori e posteriori con ABS
- Presa di corrente e tasche anteriori
- Vano sottosella
- Telaio di nuova progettazione
- Strumentazione LCD più grande

D'elight




- Nuovo design con luci e strumentazione LCD nuovi
- Motore Blue Core da 125 cc EURO5
- La più leggera della categoria
- Ampio vano sottosella
- Tecnologia motore Start & Stop
- Ruota anteriore da 12 pollici, ruota posteriore da 10 pollici



NMAX e l'app MyRide

NMAX è il primo scooter a sfruttare la nuova CCU (Communication Control Unit) di Yamaha, che ti tiene informato e rende ogni guida più piacevole. Scarica l'app "My Ride" sul tuo smartphone e connettiti tramite Bluetooth. Puoi accedere a un'enorme quantità di informazioni tecniche e di gestione e anche avere la possibilità di trovare il tuo scooter grazie al localizzatore di parcheggio dell'app!*

Scansiona il QR Code, con la videocamera del tuo smartphone, e guarda il tutorial che ti mostrerà come abbinare il tuo NMAX all'app My Ride.



* Utilizzando l'ultima posizione connessa del telefono, non il GPS.





Dati tecnici



TMAX Tech MAX



TMAX



XMAX 300 Tech MAX

Motore			
Motore	4 valvole, DOHC, 4 tempi, Raffreddato a liquido, EURO5, Bicilindrico parallelo	4 valvole, DOHC, 4 tempi, Raffreddato a liquido, EURO5, Bicilindrico parallelo	4 valvole, 4 tempi, Monocilindrico, Raffreddato a liquido, EURO5, SOHC
Cilindrata	562cc	562cc	292cc
Alésaggio x corsa	70,0 × 73,00 mm	70,0 × 73,00 mm	70,0 × 75,8 mm
Rapporto di compressione	10,9 : 1	10,9 : 1	10,9 : 1
Potenza massima	35,0 kW a 7.500 giri/min	35,0 kW a 7.500 giri/min	20,6 kW a 7.250 giri/min
Coppia massima	55,7 Nm a 5.250 giri/min	55,7 Nm a 5.250 giri/min	29,0 Nm a 5.750 giri/min
Lubrificazione	Carter secco	Carter secco	Carter umido
Alimentazione	Iniezione	Iniezione	Iniezione
Accensione	TCI	TCI	TCI
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Trasmissione	Automatica	Automatica	Automatica
Consumi di carburante	4,8L/100km	4,8L/100km	3,0L/100km
Emissioni CO ₂	112g/km	112g/km	70g/km
Telaio			
Sospensione anteriore	Forcella telescopica	Forcella telescopica	Forcella telescopica
Escursione anteriore	120 mm	120 mm	110 mm
Sospensione posteriore	Forcellone oscillante	Forcellone oscillante	Ammortizzatore
Escursione posteriore	117 mm	117 mm	79 mm
Freno anteriore	Doppio freno a disco, Ø267 mm	Doppio freno a disco, Ø267 mm	Disco idraulico, Ø267 mm
Freno posteriore	Freno a disco, Ø282 mm	Freno a disco, Ø282 mm	Disco idraulico, Ø245 mm
Pneumatico anteriore	120/70R15M/C 56H Tubeless	120/70R15M/C 56H Tubeless	120/70-15
Pneumatico posteriore	160/60R15M/C 67H Tubeless	160/60R15M/C 67H Tubeless	140/70-14
Dimensioni			
Lunghezza	2.195 mm	2.195 mm	2.185 mm
Larghezza	780 mm	780 mm	775 mm
Altezza	1.415 mm -1.525mm (electric windscreen)	1.415 mm -1.470mm (adjustable windscreen)	1.415 mm -1.465mm (adjustable windscreen)
Altezza sella	800 mm	800 mm	795 mm
Interasse	1.575 mm	1.575 mm	1.540 mm
Altezza minima da terra	135 mm	135 mm	135 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	220kg	218kg	180kg
Capacità serbatoio carburante	15Litri	15Litri	13Litri

**XMAX 300****XMAX 125 Tech MAX****XMAX 125**

Motore			
Motore	4 valvole, 4 tempi, Monocilindrico, Raffreddato a liquido, EURO5, SOHC	4 valvole, 4 tempi, Monocilindrico, Raffreddato a liquido, EURO5, SOHC	4 valvole, 4 tempi, Monocilindrico, Raffreddato a liquido, EURO5, SOHC
Cilindrata	292cc	124,66cc	124,66cc
Alesaggio x corsa	70,0 x 75,8 mm	52,0 x 58,7 mm	52,0 x 58,7 mm
Rapporto di compressione	10,9 : 1	11,2 : 1	11,2 : 1
Potenza massima	20,6 kW a 7.250 giri/min	9,0 kW a 8.000 giri/min	9,0 kW a 8.000 giri/min
Coppia massima	29,0 Nm a 5.750 giri/min	11,0 Nm a 6.250 giri/min	11,0 Nm a 6.250 giri/min
Lubrificazione	Carter umido	Carter umido	Carter umido
Alimentazione	Iniezione	Iniezione	Iniezione
Accensione	TCI	TCI	TCI
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Trasmissione	Automatica	Automatica	Automatica
Consumi di carburante	3.0L/100km	Start & Stop attivo: 2,3L/100km, Start & Stop non attivo: 2,4L/100km	Start & Stop attivo: 2,3L/100km, Start & Stop non attivo: 2,4L/100km
Emissioni CO ₂	70g/km	Start & Stop attivo: 54g/km, Start & Stop non attivo: 56g/km	Start & Stop attivo: 54g/km, Start & Stop non attivo: 56g/km
Telaio			
Sospensione anteriore	Forcella telescopica	Forcella telescopica	Forcella telescopica
Escursione anteriore	110 mm	110 mm	110 mm
Sospensione posteriore	Ammortizzatore	Ammortizzatore	Ammortizzatore
Escursione posteriore	79 mm	90 mm	90 mm
Freno anteriore	Disco idraulico, Ø267 mm	Disco, Ø267 mm	Disco, Ø267 mm
Freno posteriore	Disco idraulico, Ø245 mm	Disco, Ø245 mm	Disco, Ø245 mm
Pneumatico anteriore	120/70-15	120/70-15	120/70-15
Pneumatico posteriore	140/70-14	140/70-14	140/70-14
Dimensioni			
Lunghezza	2.185 mm	2.185 mm	2.185 mm
Larghezza	775 mm	775 mm	775 mm
Altezza	1.415 mm -1.465mm (adjustable windscreen)	1.415 mm (1.465mm with adjustable windscreen)	1.415 mm (1.465mm with adjustable windscreen)
Altezza sella	795 mm	800 mm	800 mm
Interasse	1.540 mm	1.570 mm	1.570 mm
Altezza minima da terra	135 mm	140 mm	140 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	180kg	166kg	166kg
Capacità serbatoio carburante	13Litri	13Litri	13Litri

Dati tecnici



TRICITY 300



TRICITY 155



TRICITY 125

Motore			
Motore	4 valvole, 4 tempi, Monocilindrico, Raffreddato a liquido, EURO5, SOHC	Raffreddato a liquido, EURO4, SOHC, Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole	Raffreddato a liquido, EURO4, SOHC, Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole
Cilindrata	292 cc	155cc	125cc
Alesaggio x corsa	70,0 x 75,9 mm	58,0 x 58,7 mm	52,0 x 58,7 mm
Rapporto di compressione	10,9 : 1	10,5 : 1	11,2 : 1
Potenza massima	20,6 kW a 7.250 giri/min	11,1 kW a 8.000 giri/min	9,0 kW a 7.500 giri/min
Coppia massima	29,0 Nm a 5.750 giri/min	14,4 Nm a 6.000 giri/min	11,7 Nm a 7.250 giri/min
Lubrificazione	Carter umido	Carter umido	Carter umido
Alimentazione	Iniezione	Iniezione	Iniezione
Accensione	TCI	TCI	TCI
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Trasmissione	Automatica	Automatica	Automatica
Consumi di carburante	3,3L/100km	2,52L/100km	2,5L/100km
Emissioni CO ₂	77g/km	58g/km	55g/km
Telaio			
Sospensione anteriore	Doppia forcella telescopica	Doppia forcella telescopica	Doppia forcella telescopica
Escursione anteriore	100 mm	90 mm	90 mm
Sospensione posteriore	Ammortizzatore	Ammortizzatore	Ammortizzatore
Escursione posteriore	84 mm	90 mm	90 mm
Freno anteriore	Freno a disco idraulico, Ø 267 mm	Disco idraulico, Ø220 mm	Disco idraulico, Ø220 mm
Freno posteriore	Freno a disco singolo idraulico, Ø 267 mm	Disco idraulico, Ø230 mm	Disco idraulico, Ø230 mm
Pneumatico anteriore	120/70-14M/C 55P Tubeless	90/80-14	90/80-14
Pneumatico posteriore	140/70-14M/C 62P Tubeless	130/70-13	130/70-13
Dimensioni			
Lunghezza	2.250 mm	1.980 mm	1.980 mm
Larghezza	815 mm	750 mm	750 mm
Altezza	1.470 mm	1.210 mm	1.210 mm
Altezza sella	795 mm	780 mm	780 mm
Interasse	1.595 mm	1.350 mm	1.350 mm
Altezza minima da terra	130 mm	125 mm	125 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	239kg	165kgABS	164kg (ABS)
Capacità serbatoio carburante	13Litri	7.2Litri	7.2Litri

**NMAX 155****NMAX 125****D'ELIGHT**

Motore			
Motore	4 valvole, 4 tempi, Raffreddato a liquido, EURO5, SOHC	4 valvole, 4 tempi, Raffreddato a liquido, EURO5, SOHC	EURO5, SOHC, 4 tempi, Raffreddato ad aria, 4 valvole
Cilindrata	155cc	125cc	125 cc
Alesaggio x corsa	58,0 x 58,7 mm	52,0 x 58,7 mm	52.4 x 57.9 mm
Rapporto di compressione	11,6 : 1	11,2 : 1	10,2:1
Potenza massima	11,1 kW a 8.000 giri/min	9,0 kW a 8.000 giri/min	6,2 kW a 7.000 giri/min
Coppia massima	14,0Nm a 6.500 giri/min	11,2Nm a 6.000 giri/min	9,8 Nm a 5.000 giri/min
Lubrificazione	Carter umido	Carter umido	Carter umido
Alimentazione	Iniezione	Iniezione	Iniezione
Accensione	TCI	TCI	TCI
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Trasmissione	Automatica	Automatica	Automatica
Consumi di carburante	2.3L/100km	2.2L/100km	1.8L/100km
Emissioni CO ₂	54g/km	52g/km	42g/km
Telaio			
Sospensione anteriore	Forcella telescopica	Forcella telescopica	Forcella telescopica
Escursione anteriore	100 mm	100 mm	81 mm
Sospensione posteriore	Ammortizzatore	Ammortizzatore	Ammortizzatore
Escursione posteriore	85 mm	85 mm	68 mm
Freno anteriore	Freno a disco	Freno a disco	Freno a disco
Freno posteriore	Freno a disco	Freno a disco	Freno a tamburo meccanico anteriore e posteriore
Pneumatico anteriore	110/70-13M/C 48P Tubeless	110/70-13M/C 48P Tubeless	90/90-12 44J Tubeless
Pneumatico posteriore	130/70-13M/C 63P Tubeless	130/70-13M/C 63P Tubeless	100/90-10 56J Tubeless
Dimensioni			
Lunghezza	1.935 mm	1.935mm	1.805 mm
Larghezza	740 mm	740 mm	685 mm
Altezza	1.160 mm	1.160 mm	1.160 mm
Altezza sella	765 mm	765 mm	800 mm
Interasse	1.340 mm	1.340 mm	1.275 mm
Altezza minima da terra	125 mm	125 mm	125 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	131kg	131kg	101kg
Capacità serbatoio carburante	7.1Litri	7.1Litri	5.5Litri



Costruisci la Yamaha dei tuoi sogni con l'app MyGarage

L'app MyGarage è il modo migliore per creare la Yamaha dei tuoi sogni, è gratuita ed è disponibile per iOS e per Android! Scarica l'app per iniziare a progettare e a personalizzare la tua Yamaha.

Grazie a MyGarage puoi aggiungere o rimuovere un ampio assortimento di Accessori Originali; potrai, inoltre, visualizzare la tua moto da ogni angolazione.

Dopo aver creato la moto dei tuoi sogni potrai salvarla e condividerla con gli amici. E quando avrai scelto la versione più adatta a te, sarà sufficiente inviarla al tuo Concessionario Ufficiale Yamaha per trasformare il tuo sogno in realtà.



MY GARAGE

BUILDING BIKES TO BELIEVE IN






MyRide: Porta la tua esperienza di guida a un livello superiore!

Sviluppata esclusivamente da Yamaha e disponibile gratuitamente per iOS e Android, l'app MyRide permette a qualsiasi pilota di arricchire la propria esperienza di guida, qualunque sia la marca della moto o dello scooter che possiede.

Con l'app MyRide di Yamaha, i piloti possono rilevare e analizzare in tempo reale le proprie prestazioni di guida come l'angolo di piega, l'accelerazione, la velocità fino all'altitudine e alla forza frenante, rendendo ogni viaggio ancora più gratificante.

Inoltre, l'app permette di condividere ogni viaggio con gli altri utenti di MyRide o sui social media e di esportare il percorso anche in un file in formato GPX. In questo modo, ogni motociclista può trovare nuovi itinerari e avventure da esplorare e può anche collegarsi a una community mondiale di appassionati.



**YOU GOT THE BIKE
NOW GO GET THE APP**

NOW AVAILABLE



YOU

Yamaha Offers You

YOU YAMAHA MOTOR
SERVICES

Yamaha Offers You

YOU è una gamma completa di servizi di alta qualità che rende ogni aspetto dell'acquistare e del possedere un veicolo Yamaha ancora più facile. Vogliamo offrirti sempre la migliore esperienza ogni volta che ti avvicini a un prodotto Yamaha.

I servizi YOU rendono l'acquisto di ogni veicolo Yamaha più accessibile e i Clienti Yamaha possono beneficiare della tranquillità offerta da i servizi YOU.

Dando un'occhiata più da vicino alla gamma di servizi YOU scoprirai che non si tratta semplicemente dell'acquisto di un veicolo Yamaha, ma dell'inizio di un di un rapporto lungo e duraturo.





Yamaha Motor Insurance

Yamaha Motor Insurance è ideato specificamente per i Clienti Yamaha e semplifica l'intero processo di copertura assicurativa per il vostro veicolo Yamaha.

Con Yamaha Motor Insurance potrai beneficiare di tariffe competitive per una guida divertente e senza preoccupazioni. *



Yamaha Motor Factory Warranty

Quando acquisti un nuovo veicolo Yamaha, la qualità elevata e l'eccezionale affidabilità sono le caratteristiche che lo contraddistinguono. Inoltre, potrai beneficiare della tranquillità fornita dalla Garanzia Yamaha Motor Factory completa che copre tutti i costi relativi ai ricambi e alla manodopera nella remota eventualità che il veicolo Yamaha richieda delle riparazioni impreviste. *



Yamaha Motor Extended Warranty

Vogliamo assicurarci che tu ottenga il massimo dal tuo nuovo veicolo Yamaha, quindi al momento dell'acquisto Yamaha offre una Garanzia Yamaha Motor Extended, per la massima tranquillità di guida assicurata da un massimo di 36 mesi extra di garanzia! *



Yamaha Motor Road Assistance

Se avrai bisogno di aiuto in caso di guasto, basterà una telefonata. Ogni veicolo Yamaha protetto da una garanzia Yamaha Motor Factory è automaticamente coperto da Yamaha Motor Road Assistance. E saremo pronti a fornirti assistenza quando ne avrai bisogno. *



Yamaha Motor Selected Occasion

Secondo noi, ogni pilota merita la tranquillità extra offerta dalla garanzia Factory Warranty. La buona notizia è che se il tuo veicolo Yamaha ha tra 1 e 5 anni, ora potrai ottenere fino a 24 mesi di garanzia extra con Yamaha Motor Selected Occasion. Perché non approfittarne? *



Yamaha Motor Finance

Yamaha offre una selezione di servizi finanziari per rendere la proprietà di un veicolo Yamaha ancora più accessibile. Yamaha Motor Finance può essere personalizzato in base alle esigenze e allo stile di vita dei clienti, per la massima flessibilità. *

Fatti furbo. Mantienila originale.


Per preservare nel tempo l'affidabilità e le prestazioni del tuo motore Yamaha, consigliamo di utilizzare sempre solo Ricambi Originali Yamaha. I nostri ricambi di alta qualità rispettano gli standard di sicurezza, si adattano perfettamente e resistono all'usura, per garantirti la massima tranquillità.

Affidando l'assistenza a un Concessionario ufficiale Yamaha, sai che tutta la manutenzione sarà svolta da tecnici Yamaha altamente qualificati che utilizzeranno ricambi originali e prodotti Yamalube.

I nostri tecnici si formano regolarmente alla Yamaha Technical Academy per garantire le competenze e l'esperienza necessarie a mantenere come nuovo il tuo motore Yamaha. Per informazioni dettagliate rivolgiti al Concessionario Yamaha di zona o visita il nostro sito web: www.yamaha-motor.it

 **YAMAHA**
GENUINE
Parts & Accessories





Un componente liquido del motore

Yamaha vuole che i suoi prodotti instillino un senso di orgoglio e di appartenenza unico nei suoi Clienti. Come ringraziamento per la loro fedeltà al marchio, abbiamo sviluppato la gamma di lubrificanti e di prodotti per la manutenzione Yamalube.

Gli ingegneri Yamaha considerano i lubrificanti come componenti liquidi del motore, anzi, li considerano tra i più importanti. Scegliere Yamalube fa davvero la differenza.

Usando sempre prodotti Yamalube hai la certezza di dare al tuo motore il potenziale per funzionare al massimo, e per offrirti la durata e l'affidabilità che ti aspetti da Yamaha. Produciamo inoltre una linea di prodotti che ti aiuteranno a mantenere la tua moto in condizioni perfette. Il tuo Concessionario Yamaha saprà consigliarti il prodotto Yamalube più adatto per il tuo motore.
www.yamaha-motor.it





www.yamaha-motor.it

YOU YAMAHA MOTOR EXPERIENCE

YOU YAMAHA MOTOR SERVICES

Seguici su:



Yamaha Motor Europe N.V.

Concessionario

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha incoraggia a guidare con prudenza, rispettando gli altri e l'ambiente. I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti Yamaha riportati nei depliant sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono subire modifiche a seconda di requisiti e condizioni. Per ulteriori dettagli contattare il rivenditore Yamaha.

YAMAHA
GENUINE
Parts & Accessories

YAMALUBE

YAMAHA-RACING.COM
f y i /yamaharacing.com